

CADIS

Zabłyśnij



Be part of the Christ Group

Christ
WASH SYSTEMS





CADIS

Myjnia portalowa

Oferując nasze modele CADIS, stawiamy u Twojego boku wysokowydajnego partnera nowej generacji. Możesz wybrać rozwiązanie skrojone na miarę Twoich potrzeb spośród dwóch linii wzorniczych i szerokich opcji wyposażenia.

Modele CADIS zostały zaprojektowane z uwzględnieniem specjalnych wymogów stacji benzynowych, myjni, a w wersji edycyjnej – także salonów samochodowych. Wyjątkowy proces mycia i nowoczesny, ponadczasowy design zachwycą Twoich klientów. CADIS charakteryzuje się bardzo niską emisją hałasu przy jednocześnie wysokiej wydajności (Low Emission, High Performance). Kompaktowe wymiary zewnętrzne i duża szerokość mycia spełnią wszelkie oczekiwania. Gwarantujemy niskie koszty, maksymalny zysk i niezawodność.

Najważniejsze cechy:

- 15% większa wydajność suszenia
- górne dysze wysokociśnieniowe poruszające się po obrysie pojazdu
- szczotki mycia kół XL
- zwiększona średnica szczotek
- wyświetlacz VISUS
- kompaktowe wymiary zewnętrzne
- ukośne ustawienie szczotek bocznych OPTIFLEX



Linia wzornicza STRIPE:

- atrakcyjna forma już w wyposażeniu podstawowym
- indywidualny wybór kolorów linii STRIPE wg palety kolorów CHRIST
- sygnalizacja świetlna ustawienia (NAPRZÓD, STOP, COFNIIJ)
- piktogramy wyświetlające programy

**Linia wzornicza BLADE:**

- design w wersji premium
- indywidualny wybór kolorów linii BLADE wg palety kolorów CHRIST
- wyświetlacz VISUS

CADIS

Najwyższej klasy efekt wizualny



Najważniejsze cechy:

- Przyciąga uwagę klientów
- Oświetlony portal BLADE z indywidualnym wyborem kolorów wg palety Christ zapewnia doskonałą widoczność Twojej myjni
- Podświetlenie RGB LED w podłodze





Przebieg programu Vitesse:

- piana aktywna, boczne mycie wysokim ciśnieniem, mycie szczotkami w jednym przebiegu
- nowa jakość mycia
- O 20 % większy obrót / zysk



Moc z każdej strony

Wysokociśnieniowe mycie wstępne

- Wysokociśnieniowe mycie wstępne kół dwoma lub czterema dyszami obrotowymi
- Wysokociśnieniowe mycie wstępne boków czterema lub sześcioma dyszami stałymi

Rozszerzenie:

- mycie wysokociśnieniowe dachu dyszami ciśnieniowymi ze śledzeniem obrysu





1

2

1. Panel tylny Standard

2. SYSTEM Szczotek bocznych Optiflex
Optymalna detekcja konturu

MM C 8570



1. BLADE – podświetlany, nowoczesny element stylu

Cecha wyróżniająca markę myjni Christ, wysoka wartość rozpoznawcza

2. Wyświetlacze VISUS po obu stronach

Łatwe ustawienie sygnalizacji świetlnej dla klienta myjni, wyświetlanie faz pielęgnacji

3. Napęd jazdy oraz napęd szczotek przekładniami ślimakowymi

Cicha praca napędu jazdy oraz napędu wałków

4. Do 6 środków chemicznych / Wosk z wkładem środka pianowego

Pojemność 11 litrów, pompy dozujące z regulacją skoku



O 15 % większa wydajność

System suszący z optymalizacją przepływu

- Koncept nawiewu SILENT
- Poszerzony nawiew dachowy XL
- Design zoptymalizowany pod kątem samochodów transportowych SUV-ów
- Dmuchawa boczna z wysokością suszenia 1750 mm

Opcjonalnie do wyboru:

- suszenie Fly-In
- wychylenie o 40° w obszarze tylnym



Lepszy efekt mycia

Zalecane przez nas opcje



Chemia sezonowa

Usuwanie owadów



Myjka HD do kół i progów

Usuwanie głównych zabrudzeń



System spryskiwania środkami chemicznymi do felg

zapewnia doskonały efekt felg



Urządzenie do mycia podwozia wychylane

Opcja: możliwość przedłużenia o segmenty



Ruchome urządzenie do mycia podwozia

z pomiarem długości i niskim zużyciem wody



Ostona przed rozpryskiem bocznym STANDARD

- Materiał tekstylny zapewniający czyste i suche ściany hali



Ostona przed rozpryskiem bocznym PREMIUM


- Stabilne tworzywo sztuczne zapewniające czystsze ściany hali
- łatwe czyszczenie dzięki gładkim powierzchniom

Design w połączeniu z wydajnością

Wydajność maszyn +45%



Dzięki zoptymalizowanym przebiegom programów i opcji Vitesse, CADIS zapewnia wydajność maszyn większą nawet o 550 cykli mycia w miesiącu.



Terminal sterowniczy

TOUCH POS

TOUCH POS z oświetleniem

- Nowoczesny interfejs użytkownika
- Dotykowy panel obsługi, 10,1 cali
- Optymalny do trybu DRIVE-IN
- Możliwość wyboru koloru z palety

Warianty obsługi:

- Czytnik kart i transponderów
- System KODÓW PIN
- Czytnik kodu kreskowego
- Zintegrowany terminal do kart płatniczych



Instalacja stojąca

Inne modele można znaleźć w prospekcie systemów obsługi



Najważniejsze cechy


- zwiększona średnica szczotek
- zoptymalizowana długość włosa poprawia rezultaty mycia
- o 1/3 wyższa gęstość szczotek
- większa wydajność mycia

Specjalnie dostosowane materiały myjące:

POWERBRUSH+ | SENSOFIL+ | MICROMIX+

Dostępne kolory materiałów myjących:

- | RAL 7021 ciemnoszary
- | RAL 7037 szary stalowy
- | RAL 650-M Christ Standard
- | RAL 5015 błękitny
- | RAL 5002 ultramaryna
- | RAL 6024 zielony ostrzegawczy
- | RAL 6018 żółto-zielony
- | RAL 3000 czerwony ognisty




Optymalne wymiary funkcjonalne

Zakres	Wartości	Wskazówki
Wysokość maszyny	3040 mm	Wysokość pojazdu 2300 mm
Szerokość maszyny	3500 mm	
Szerokość pojazdu	2550 mm	w obszarze lusterek
Wysokość pojazdu	2100 mm – 2600 mm 2900 mm 3100 mm	w krokach co 100 mm
Szerokość toru – rurki prowadnic kół	2050 mm 2100 mm	przy szerokości rozstawu szyn jezdnych 2500 mm przy szerokości rozstawu szyn jezdnych 2800 mm, bez przerwy dla wysiadającego / z przerwą dla wysiadającego
szerokość rozstawu szyn jezdnych (opcjonalnie także ze stali szlachetnej)	2500 mm 2800 mm	Tor specjalny Tor standardowy
Średnica wałka dachowego	915 mm 950 mm	POWERBRUSH+ SENSOFIL+ MICROMIX+
Średnica wałków bocznych	1015 mm 1040 mm	POWERBRUSH+ SENSOFIL+ MICROMIX+
Średnica szczotek do mycia kół	550 mm	Technika linearna Listwa poruszająca się po konturze

BLADE

wyświetlacz VISUS



Przedstawiony pojazd dopasowuje się do żądanego koloru z palety.

Kolory z palety

STRIPE i BLADE

STRIPE

- | RAL 7021 ciemnoszary
- | RAL 7037 szary stalowy
- | RAL 9010 biały alpejski
- | RAL 650-M Christ Standard
- | RAL 5015 błękitny
- | RAL 5002 ultramaryna
- | RAL 6024 zielony ostrzegawczy
- | RAL 6018 żółto-zielony
- | RAL 3000 czerwony ognisty
- | RAL 2009 pomarańczowy ostrzegawczy
- | RAL 1023 żółty ostrzegawczy

BLADE STANDARD

- nieoświetlony
- | RAL 7021 ciemnoszary
- | RAL 7037 szary stalowy
- | RAL 9010 biały alpejski
- | RAL 650-M Christ Standard
- | RAL 5015 błękitny
- | RAL 5002 ultramaryna
- | RAL 6024 zielony ostrzegawczy
- | RAL 6018 żółto-zielony
- | RAL 3000 czerwony ognisty
- | RAL 2009 pomarańczowy ostrzegawczy
- | RAL 1023 żółty ostrzegawczy

BLADE PREMIUM

- oświetlony
- | RAL 9010 biały alpejski
- | RAL 650-M Christ Standard
- | RAL 5015 błękitny
- | RAL 5002 ultramaryna
- | RAL 6024 zielony ostrzegawczy
- | RAL 6018 żółto-zielony
- | RAL 3000 czerwony ognisty
- | RAL 2009 pomarańczowy ostrzegawczy
- | RAL 1023 żółty ostrzegawczy

BLADE PREMIUM+,

- Możliwość przełączania kolorów RGB
- | Biały
- | Niebieski
- | Zielony
- | Czerwony
- | Cyjan
- | Żółty
- | Magenta

Wszystko od jednego dostawcy

...Christ Wash Systems


ponad **140-letnia**
tradycja rodzinna

Certyfikaty:

Bezpieczeństwo, jakość, środowisko

ponad **20 000** czynnych
myjni na całym świecie

69 dystrybutorów, w tym
8 spółek córek



>97%* zadowolonych
klientów serwisowych

>97%* własnych techników
serwisowych i instalacyjnych

>98%* gwarancji
dostępności technologii
systemowej

>95%*
First Time Fix Rate

* Niemcy



CORRIMEX J. Sałapatek, S. Cwajda Sp. J.
ul. Ogrodowa 11, 05-092 Łomianki-Kielpin
NIP: 1180030752 / REGON: 006216110

